

«Утверждаю»
МАОУ СОШ № 56

А.В. Коломиец



АКТ №5

Проверки комиссии родительского контроля качества горячего питания обучающихся в столовой образовательной организации (2 корпус, ул. Лилии Ивановиной, д.9) от 28 февраля 2025 года.

Комиссия в составе:

1. Ответственного по питанию в МАОУ СОШ №56 Лосевой Н.В.
2. Представителя комиссии родительского контроля Малышкиной Е.М.
3. Представителя комиссии родительского контроля Киселевой Н.В.
4. Заведующей производством Коноваловой Г.Ф.

Провели проверку школьной столовой по следующим вопросам:

1. Санитарное состояние зала столовой;
2. Соответствие питания согласно утверждённому меню;
3. Наличие меню;
4. Соответствие меню дня перспективному меню;
5. Качество готовой продукции;
6. Организация приёма пищи обучающимися;
7. Внешний вид сотрудников столовой;
8. Соблюдение регламента питания классами.

В результате проверки установлено:

1. Санитарное состояние обеденного зала- хорошее. Столы чисто вытерты, столовые приборы чистые, тарелки и кружки без сколов.
2. Для мытья рук имеются раковины, дозаторы с жидким мылом. Обучающиеся сушат руки, используя бумажные полотенца и при помощи сушек.
3. Приём пищи осуществляется в соответствии с графиком. В обеденном зале для каждого класса накрывают отдельные столы, посадочных мест обучающимся хватает. Классные руководители сопровождают свои классы.
4. Рацион питания соответствует утверждённому меню.
5. Меню завтрака и обеда расположено на стенде в столовой.
6. Меню дня, соответствует заявленному.

7. При дегустации члены комиссии отметили, что вкусовые качества достаточно высокие, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям, порции соответствуют возрастной потребности детей. Выход блюд соответствует заявленному. Температура подачи блюд соответствует норме. На каждое блюдо имеется технологическая карта приготовления блюд.
8. Все сотрудники пищеблока находятся в специальной одежде. Внешний вид соответствует санитарным нормам.

Подписи членов комиссии:

	Лосева Н.В.
	Малышкина Е.М.
	Киселева Н.В.
	Коновалова Г.Ф.